

Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 23. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt des Rates der Stadt Meckenheim vom 03.05.2018

12.2	Altstadt Meckenheim - Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes; hier: Taktile Leitsysteme (Frau Gutsche, CDU-Fraktion)	
------	---	--

Frau Gutsche erklärt, dass die Leitsysteme für sehingeschränkte Personen in der Hauptstraße nicht durchgängig verlegt sind und fragt an, nach welcher Systematik diese eingesetzt wurden.

Die Verwaltung antwortet, dass die Planungen der taktilen Elemente mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Bonn/Rhein-Sieg e.V. durchgeführt worden sind. Durch den Verein fand nach der Sanierung der Hauptstraße auch eine positive „Bauabnahme“ statt, die mediales Echo erzeugen konnte. Taktile Elemente werden, unter Berücksichtigung des einschlägigen Leitfadens Barrierefreies Bauen sowie der DIN 32984, immer dann eingesetzt, wenn Tastmöglichkeiten nicht vorhanden sind. Sofern Tastmöglichkeiten in Form von Häuserwänden oder Bordsteinkanten bestehen, ist ein Führsystem nicht notwendig.

Meckenheim, den 04.06.2018

Dennis Hentschel
Schriftführer